

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
1 de 45

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA.

Sistema de seguridad y salud en el trabajo Área recurso humano 2020

er nest Pharma effectiments y Tecnologia Permanente

PROCESO DE GESTIÓN HSQ

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
2 de 45

TABLA DE CONTENIDO

I.	MARCO TEORICO	4
II.	OBJETIVO	5
III. PR	ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	5
IV.		
1.	IDENTIFICACION DE GRUPOS DE MAYOR RIESGO	
2.	MODALIDAD DE TRABAJO	
3.	CAMBIO HORARIO DE TRABAJO:	
4.	SEGUIMIENTO SALUD	7
2	4.1. Registro diario estado <mark>de</mark> salud	7
4	4.2 . Distribución del espacio:	7
5.	ACTIVIDADES TRANSPORTE DE PERSONAL:	8
6.	MEDIDAS GENERALES:	
6.1		
	6.1.1 Desinfección:	
6	6.2 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	. 11
6	6.3. MEDIDAS PARA EL INGRESO	. 12
7.	TRABAJO Y ALIMENTACIÒN SALUDABLE	. 16
	7.1 Prevención y promoción de hábitos saludables	
8	8.1 Recomendación para el disfrute del trabajo remoto	. 17
8	8.2 Pautas para realizar trabajo remoto con medidas de seguridad	. 18
9.	ACCIDENTES DE TRABAJO EN CASA	. 18
Ç	9.1 Prevención de accidentes laborales	. 19
10	. MEDIDAS DE COMUNICACIÓN	. 20
11.	. PROTOCOLO DE INGRESO VISITANTES	. 21
12	RESPONSABILIDADES	. 21

er nest Pharma seleccimentos y Tecnología Permanente

PROCESO DE GESTIÓN HSQ

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

C44:			
Código:	Versión:	Fecha:	Página
P-GCD-	version.	i eciia.	ragilia
. 665	02	26-junio-20	3 de 45
014	02	20 juino 20	3 ac 43

13.	ANEXOS2	22
14.	BIBLIOGRAFIA	1 5

Listado de anexos

Anexo 1 Censo empleados	22
Anexo 2 Infografía "Como limpiar y desinfectar los dispositivos tecnológi	cos
durante el trabajo en casa y oficina"	. 24
Anexo 3 Instructivo I-GSF-010 <mark>Instructivo Lim</mark> pieza de áreas y clasificación	de
residuos	
Anexo 4 P-GSF-002 Procedimiento gestión de recibido de medicamentos	. 25
Anexo 5 P-GSF-003 Proce <mark>di</mark> miento de Gestión Alistamiento y Despacho	
MedicamentosAnexo 6 R-GSF-041 Registro limpieza áreas - carro transporte	. 25
Anexo 6 R-GSF-041 Registro limpieza áreas - carro transporte	25
Anexo 7 Carta entrega de elementos de bi <mark>ose</mark> guridad y uso para la prevenció	•
cuidado de contagio del Covid-19"	
Anexo 8 Protocolo higiene respiratoria	
Anexo 9 "Infografía indicaciones uso de gel <mark>antib</mark> acterial"	
Anexo 10 R-GCD-027 Registro diario estado de salud	. 29
Anexo 11 Infografía indicaciones de uso termómetro digital rígido	. 30
Anexo 12 Infografía desinfección instalacionesl	
Anexo 13 Infografía indicaciones de uso termómetro infrarrojo	. 32
Anexo 14 Procedimiento lavado de manos técnica OMS	
Anexo 15 Infografía Medidas de prevención al salir y regresar a su vivienda	
Anexo 16 R-GCO-028 Control lavado de manos	
Anexo 17 R-GCD 020 Asistencia Gimnasia laboral	
Anexo 18 Cuidado de la salud mental.	
Anexo 19 invitación descarga CoronApp	
Anexo 20 Cronograma de divulgación de comunicaciones	
Anexo 21 Flujograma prevención y manejo ante posibles casos de Covid-19	
Anexo 22 Comunicado protocolo ingreso invitados	
Anexo 23 Reporte estado de salud diaria	
Anexo 24 Infografía sana alimentación	44



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD014

Versión:
Fecha:
Página
26-junio-20

4 de 45

MARCO TEORICO

La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto.

El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. Nos podemos infectar al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca, presentando un riesgo notorio para nuestro personal que se encuentra en contacto con proveedores, clientes y pacientes.

Por otra parte, se ha demostrado que el virus puede permanecer viable por varias horas en la superficie de trabajo ya sean papel, vidrio, tela, plástico pudiendo desencadenar un contagio, aunque la persona enferma ya se haya retirado de nuestras instalaciones, son estas las razones por la cuales los protocolos de prevención de contacto y las medidas de protección y limpieza son fundamentales para prevenir la trasmisión del virus.

A continuación, se detallan los procesos implementados en SerAnest Pharma para mitigar el riesgo por contaminación por Covid-19, se detallan los elementos de protección personal, sus momentos de uso, frecuencias y los pasos a seguir en caso de presentarse algún contagio por Covid-19.

Por último, se ha demostrado que el virus puede ser eliminado de manos y superficies lisas mediante el uso de alcohol antiséptico con concentraciones superiores al 65%, soluciones de hipoclorito, jabones y detergentes utilizados en procesos de limpieza y desinfección que se vienen realizando tanto en la sede administrativo como en el servicio farmacéutico.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:	Versión:	Facha	Dágina
P-GCD-			Página
014	02	26-junio-20	5 de 45

II. OBJETIVO

El objetivo principal del protocolo de bioseguridad es orientar al personal de la empresa en las medidas generales de bioseguridad para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 o coronavirus.

III. JUSTIFICACION Y ASEGURAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Por medio del cual SerAnest Pharma Ltda. adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia por coronavirus Covid -19, acorde a las medidas legales vigentes.

dicamentos y Tecnología Permanente

IV. MEDIDAS DE CONTROL HUMANO

CONTROL ADMINISTRATIVO

Se realizará bajo las siguientes medidas:

1. IDENTIFICACION DE GRUPOS DE MAYOR RIESGO

Se identifico grupos a riesgo:

Se realizo a través de la encuesta anexo 1"censo empleados" con el fin de identificar:

- Mayores de 60 años: Se identificaron y fueron enviados a vacaciones y posteriormente a trabajo en casa.
- Personal con enfermedades crónicas se identificaron patologías crónicas empleados con hipertensión arterial se enviaron a trabajo en casa.
- Personal que convive con personas adultos mayores de 70 años se identificaron, dos de ellas trabajo en casa y se trabajó sensibilización en medidas de seguridad.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:	Versión:	Fachar	Dágina
P-GCD-	version:		Página
	02	26-junio-20	6 de 45
014		•	

2. MODALIDAD DE TRABAJO

Trabajo en sede administrativa y servicio farmacéutico: la ejecución se realizará con el mínimo de personal en sede administrativa (2 personas) y servicio farmacéutico (4 personas).

Trabajo en casa: Alta gerencia gerente y subgerente, área comercial (coordinador de ventas, dirección comercial, dirección regional, ejecutivas de cuenta). Área contable (contadora y asistente contable). Área administrativa (asistente administrativa). Contratistas por prestación de servicios Total de (19 personas)

3. CAMBIO HORARIO DE TRABAJO:

- Jornada laboral de lunes a viernes de 06:00 16:00 horas para el personal que trabaja en sede administrativa y **servicio farmacéutico**. Hora de almuerzo por turnos de 12:00 13:00 y de las 13:00 -14:00.
- Jornada laboral personal administrativo trabajo en casa: 06:30 11:30 y de las 13:30 16:30, horario de almuerzo de 11:30 13:30.
- Jornada laboral pe<mark>rsonal administrativo trabajo en casa: 08:00 12:00 y de las 14:00 17:30, horario de almuerzo de 12:00 14:00.</mark>
- Jornada laboral flexible: comerciales y personal de confianza de acuerdo a las actividades programadas.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
7 de 45

4. SEGUIMIENTO SALUD

4.1. Registro diario estado de salud

Se implementa el registro de reporte de estado salud diaria de manera virtual por medio del cual el personal que se encuentra trabajando desde casa y presencial da informe diario de su estado de salud, esto permite revisar las condiciones de salud del personal que está cumpliendo labores. **Anexo 23** "reporte estado de salud diaria"

En este cada empleado registra en horario de ingreso y salida de desarrollar labores características de su salud:

- Temperatura
- Ha estado en contacto con personas con covid-19
- Síntomas de gripa
- Fiebre superior a 38°
- Tos
- Dificultad para respirar
- Ha seguido las recomendaciones dadas por el sistema de seguridad y salud en el trabajo

Esta información se verifica a diario con el propósito de dar respuesta pronta a cualquier sospecha de contagio por covid-19.

4.2 . Distribución del espacio:

En sede administrativa se mantendrán dos personas de las áreas de recurso humano y facturación en diferentes oficinas. En la sede de servicio farmacéutico se mantendrán servicio al cliente en el segundo piso, servicio farmacéutico en área administrativa primer piso y área de bodegaje, total de 4 personas. Los puestos de trabajo mantienen más de dos metros de distanciamiento.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:	Versión:	Facha	Dágina
P-GCD-			Página
014	02	26-junio-20	8 de 45
014			

5. ACTIVIDADES TRANSPORTE DE PERSONAL:

El personal de SerAnest que asiste al servicio farmacéutico y a la sede administrativa, se movilizara en las motos y autos propios para su desplazamiento, con carta de autorización de acuerdo al decreto vigente de cuarentena expedida por el gobierno y documentos de certificación vinculación laboral (carnet empresarial, carnet EPS, carnet ARL).

En caso de requerirse desplazamiento en la ciudad de Cali y Medellín se centrará con conductor con permisos de transporte. No está permitido el desplazamiento en motos.

En caso de requerirse desplazamiento en la ciudad de Medellín, el ingeniero biomédico utilizará el carro personal.

No se utilizará el transporte público en ninguna de las ciudades.

6. MEDIDAS GENERALES:

6.1 Medidas locativas:

6.1.1 Desinfección:

En el servicio farmacéutico se implementó desinfección semanal con la empresa Fumicol bajo procedimiento por nebulización con Dryquat (Naquil metil benzil cloruro de amonio) 5 ml/l, y se adelantó la fumigación contra roedores y plagas partir del 11 de mayo de 2020 y se mantendrá durante la emergencia sanitaria.

En la sede administrativa considerando que hay un mínimo de empleados se implementó la desinfección bajo el mismo procedimiento de forma mensual utilizando el mismo desinfectante. La frecuencia de desinfección puede variar cuando se libere la cuarentena y haya mayor flujo de personal.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:		_	_
P-GCD-	Versión:	Fecha:	Página
014	02	26-junio-20	9 de 45
014			

6.1.2 Modificación protocolos de limpieza en la sede administrativa y en bodega:

- Lavado diario del lavamanos y excusado con abundante agua, solución jabonosa y posteriormente desinfectar con hipoclorito al 0,5%. En las dos sedes.
- Frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo diariamente: se socializa infografía enviada a todo el personal por correo electrónico y vía WhatsApp de cómo mantener el lugar de trabajo, tanto para trabajo en casa, como para sede administrativa y servicio farmacéutico. Anexo 2. "Infografía Como limpiar y desinfectar los dispositivos tecnológicos durante el trabajo en casa y oficina"
- Modificación de instructivo de limpieza y clasificación de residuos. Anexo
 I-GSF-010 "Instructivo Limpieza de áreas y clasificación de residuos."
- Mantener protocolos de limpieza del servicio farmacéutico ya establecidos previamente.

6.1.3 Modificación protocolo recepción y despacho de medicamentos, dispositivos médicos y equipos biomédicos

Recepción:

Se debe seguir este procedimiento

- Desinfección del material recibido con sporekill por aspersión, y luego aspersión con alcohol al 70% en la puerta de la bodega sobre un plástico, no se permite el acceso a la bodega de proveedores.
- Se procede a ingresar los productos al área de recepción técnicacuarentena, posteriormente se realiza la desinfección de la presentación individual con una toalla desechable wypall paño húmedo impregnado en solución sporekill y luego con una toalla impregnada en alcohol al 70 % y procede al almacenamiento en el servicio farmacéutico.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Anexo 4 P-GSF-002 "Procedimiento gestión de recibido de medicamentos".

 En caso de recibir medicamentos, equipos biomédicos y dispositivos médicos por devolución de clientes deberá seguir el proceso de desinfección y posteriormente colocarse en una caja de icopor para ser aislada y permanecer en el área de cuarentena por 48 horas y continuar con el procedimiento estipulado en el servicio farmacéutico.

Para el despacho se realizan las siguientes actividades:

- El asistente del servicio farmacéutico debe lavarse las manos con técnica OMS.
- Desinfectar cajas, etiquetas y material de empaque, área de alistamiento y despacho, con solución sporekill y luego desinfección final con alcohol al 70 %.
- El auxiliar del servicio farmacéutico debe lavarse las manos con técnica OMS.
- Colocarse el traje de aislamiento overol blanco 70 gramos con capota antifluido, guantes y careta.
- Se desinfectan los medicamentos que van a pacientes con una toalla wypall impregnada con alcohol al 70%, se procede a empacarlos en bolsa plástica trasparente, se introducen en la caja y se rotula con sticker donde se certifica que ha sido sometido a desinfección. Anexo 5 P-GSF-003 "Procedimiento de gestión alistamiento y despacho de medicamentos."
- Proceder a dejar en el área de despacho.

6.1.4 Limpieza y desinfección de vehículos

- El asistente y/o auxiliar del servicio farmacéutico debe lavarse las manos con técnica indicada por la organización de acuerdo a la OMS.
- Desinfectar el interior vehículo (volante, sillas, pisos y manijas), con alcohol al 70 %. Y desinfectar el exterior del vehículo con solución sporekill por aspersión.
- Mantener ventanas abiertas en el momento de realizar la desinfección del vehículo, no prender aire acondicionado.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD- 014	Versión: 02	Fecha: 26-junio-20	Página 11 de 45
014		•	45

- El asistente y/o auxiliar del servicio farmacéutico debe lavarse las manos con técnica indicada por la organización de acuerdo a la OMS.
- El asistente y/o auxiliar del servicio farmacéutico deberá llevar entre sus elementos de protección guantes, tapabocas, gel antibacterial, toallas desechables Wypall y frasco atomizador con alcohol al 70 %. Para realizar desinfección personal en cada entrega, se socializa información emitida por la ARL Sura al personal encargado vía correo electrónico de limpieza y desinfección del vehículo para prevenir el covid-19, Referencia 4. Documento Arl Sura "Limpieza y desinfección de vehículos para prevenir el covid-19"
- Evitar toser o estornudar abiertamente en el vehículo, usar un pañuelo desechable o el antebrazo para cubrirse.
- Se debe realizar registro de limpieza anexo 6 R-GSF 041 "REGISTRO LIMPIEZA DE AREAS - CARRO TRANSPORTE" diariamente y en físico."

6.2 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Se asigna dotación de elementos de bioseguridad a todo el personal como tapabocas convencional y gel antibacterial, termómetro digital rígido para quienes tienen trabajo en casa. Anexo 7 "Carta entrega de elementos de bioseguridad y uso para la prevención y cuidado de contagio del Covid-19"
- se implementa protocolo de uso de tapabocas Anexo 8 "Protocolo higiene respiratoria."
- Se asigna gel antibacterial en cada puesto de trabajo y se envía al personal que tiene trabajo en casa, sé diseña infografía de uso de gel antibacterial. Anexo 9 "Infografía indicaciones uso de gel antibacterial".
- Se asigna dotación de elementos de protección especial que incluye tapabocas KN-95 con válvula, traje de aislamiento overol blanco 70 gramos con capota antifluido, guantes y careta al personal del servicio farmacéutico, auxiliar de logística, y ejecutivas e ingeniero biomédico de



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD- 014	Versión: 02	Fecha: 26-junio-20	Página 12 de 45
--------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

cuenta quienes realizan atención a pacientes de hipertensión arterial pulmonar o instituciones de salud, Anexo 7 "Carta entrega de elementos de bioseguridad y uso para la prevención y cuidado de contagio del Covid-19"

- El uso de los elementos de protección personal no desechables o de vida media variable deben ser guardados en un área limpia y seca dentro de una bolsa plástica y es importante recordar que son de uso personal e intransferible.
- Una vez utilizados los elementos de protección personal como tapabocas, polainas, guantes y cofias deben ser desechados en las canecas rotulados con desechos de bioseguridad, ubicadas en la recepción y en el baño para su disposición final.
- Se hace entrega de termómetro digital rígido a las personas que están realizando trabajo en casa junto con el Anexo 11 "Infografía indicaciones de uso termómetro digital rígido."

6.3. MEDIDAS PARA EL INGRESO

6.3.1 MEDIDAS PARA EL INGRESO DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA SEDE ADMINISTRATIVA

- Al llegar a la sede administrativa ingresarán por el garaje, guardarán el tapabocas en una bolsa, se colocarán la careta o gafas y serán sometidos a proceso de desinfección con el desinfectante sporekill, preparado en el tanque para desinfectar por aspersión los zapatos y la ropa. Anexo 12 "Infografía proceso de desinfección al ingresar a las instalaciones de Seranest Pharma."
- Al ingreso al área de recepción sede administrativo deben:
 - Limpieza de zapatos el tapete sanitario estándar,
 - Desinfección de manos con gel antibacterial de acuerdo a las indicaciones uso.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD- 014 Versión: Pecha: Pégii 13 d 45	
---	--

- Toma de temperatura siguiendo las instrucciones del **Anexo 13** "Infografía indicaciones de uso termómetro infrarrojo."
- Por empleado diligenciar de forma virtual el R-GCD-027 Registro diario estado de salud.

6.3.2. MEDIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE AL SERVICIO FARMACEUTICO.

Coordinador del servicio farmacéutico, asistente del servicio farmacéutico, auxiliar administrativo y de gestión farmacéutica y Coordinador de servicio al cliente

- Al llegar a bodega se realizará proceso de desinfección por aspersión con el desinfectante sporekill de zapatos y ropa. Anexo 12 "Infografía proceso de desinfección al ingresar a las instalaciones de Seranest Pharma."
- Al ingreso al área de recepción servicio farmacéutico deben:
- Realizar Limpieza de zapatos en el tapete sanitario estándar
- Desinfección de manos con gel antibacterial de acuerdo a las indicaciones uso.
- Toma de temperatura siguiendo las instrucciones del Anexo 13 "Infografía indicaciones de uso termómetro infrarrojo."
- Diligenciamiento virtual del R-GCO 027 registro diario estado de salud
- Se dirigirán al lavado de manos bajo la técnica de la OMS. Anexo 14
 Procedimiento lavado de manos técnica OMS.
- Ingresar al Vestier para realizar el cambio de ropa por el uniforme traje antifluido.
- Para el ingreso a la bodega o al área de servicio al cliente, deberán nuevamente desinfectar el calzado en el tapete ubicado en la parte posterior de la bodega, colocarse las polainas y realizar el ingreso por ese



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

sector hacia el servicio farmacéutico y por las escaleras al área de servicio al cliente.

6.3.3. MEDIDAS PARA EL PERSONAL QUE TRANSPORTA MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS.

- El personal que trasporta los medicamentos, dispositivos médicos, equipos biomédicos luego de ajustarse al protocolo de bioseguridad del servicio farmacéutico.
- Deberá seguir las estas medidas
 - Desinfección de manos con gel antibacterial
 - Ponerse Traje de aislamiento overol blanco 70 gramos con capota antifluido, careta, tapabocas KN-95
 - Desinfección por Aspersión de los zapatos con alcohol al 70%,
 - Realizar desinfección de las manos con gel antibacterial
 - Seguir medidas establecidas por la entidad que visita.
 - Al culminar el proceso de entrega retirarse el overol y dejarlo en una bolsa plástica.

6.3.4. MEDIDAS PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE INSTITUCIONES DE SALUD Y PROGRAMA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR

- Las enfermeras e ingenieros biomédicos que atienden las anteriores situaciones deberán seguir estas indicaciones
 - Desinfección de manos con gel antibacterial
 - Colocarse el uniforme antifluido
 - Desinfección de manos con gel antibacterial
 - Al ingresar a las instituciones deberá asumir el protocolo de bioseguridad de cada entidad.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

- Al retirarse de la institución utilizar gel antibacterial para la desinfección de manos
- Desinfección de calzado con alcohol al 70 % previo a tomar el vehículo de desplazamiento a su casa
- Al regresar a sus hogares debe colocar el vestuario en una bolsa y proceder a bañarse con abundante agua y jabón el cuerpo y el cabello
- La ropa deberá lavarse con suficiente agua y jabón y seguir las medidas enviadas para el traje de aislamiento. Anexo 15 "infografía Medidas de prevención al salir y regresar a su vivienda"

6.3.5. Lavado de manos y técnica de lavado

- SerAnest Pharma adopta la técnica de lavado de manos de OMS, Anexo
 14 "Procedimiento lavado de manos técnica OMS"
- Para trabajadores en casa, como los que asisten a la sede administrativa y al servicio farmacéutico, se implementa lavado de manos cada tres horas con agua y jabón, en donde el contacto con el jabón debe durar 20-30 segundos, Anexo 14 "Procedimiento lavado de manos técnica OMS." Adicional se solicita poner en los celulares una alarma cada 3 horas para que sea recordado el cumplimiento de la norma.
- En sus instalaciones sanitarias y áreas de lavado de manos mantiene las toallas de papel de un solo uso para la correcta higiene.
- Se instala en la recepción de la sede administrativa y en la recepción administrativa del servicio farmacéutico gel antibacterial para su uso antes de entrar a cualquier área.
- Se envía a los colaboradores en casa gel antibacterial para ser usado durante el trabajo en casa, junto con las indicaciones de uso **Anexo 9** "Infografía indicaciones uso de gel antibacterial".
- Todos los trabajadores deberán realizar el protocolo de lavado de manos, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

P-GCD-	Versión:	Fecha:	Página
	02	26-junio-20	16 de
014		•	45

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer. **Anexo 14 "Procedimiento lavado de manos técnica OMS."**

- Se establece monitoreo de la actividad antes descrita con registro Anexo
 16 "R-GCD 028 "Control diario de lavado de manos"
- La difusión de lavado de manos se realizó a través de correo electrónico, whatsapp, y exposición en baños y área de lavado de manos.

6.3.6 Uso de tapabocas

- El uso de tapabocas es obligatorio en el trasporte público y en áreas con influencia masiva de personas.
- Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después del uso del tapabocas.
- Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales. Anexo 8 Protocolo higiene respiratoria.

7. TRABAJO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE

7.1 Prevención y promoción de hábitos saludables.

7.1.1 Pausas activas

Se implemento la práctica de pausas activas diarias en el desarrollo de la labor en 2 jornadas comprendidos entre el horario de (10:00 – 11:00) 10 minutos y en la tarde de (15:00 – 16:00) 10 minutos, esta medida se hizo llegar a todo el personal vía correo electrónico y se informó que se debe diligenciar el formato Anexo 17 R-GCD 020 "Asistencia gimnasia laboral."



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

P-GCD-	Versión:	Fecha:	Página
	02	26-junio-20	17 de
014	02	26-junio-20	45

7.1.2 Salud Mental

- Se envía infografía vía correo electrónico a todo el personal con información respecto a Anexo 18 "salud mental en el trabajo remoto y prevención de estrés por covid-19."
- Se envía presentación de tips de ayuda psicológica, para manejo en el trabajo remoto.
- Se plantean diferentes actividades con la líder de seguridad y salud en el trabajo y con psicólogo sobre el cuidado salud mental durante el confinamiento
- Se incluye en el cronograma de capacitaciones información sobre "El cuidado de la salud mental en tiempos de Coronavirus COVID-19" y "Conozcamos y actuemos con prevención frente al coronavirus COVID-19" emitidas por la Arl Sura.

7.1.3 Alimentación saludable

 Se envía Infografía sobre sana alimentación vía correo electrónico a toda la persona. Anexo 24 "Infografía sana alimentación"
 Se envía vía correo electrónico a todo el personal con información emitida por la Arl Sura con respecto a la adopción de hábitos saludables Referencia 7. Documento Arl Sura "Alimentación saludable y consciente"

8. DISFRUTAR DEL TRABAJO REMOTO

8.1 Recomendación para el disfrute del trabajo remoto.

Se envía información a todo el personal con las pautas dadas por la Arl Sura para el disfrute del trabajo remoto, Referencia 6. Documento Arl Sura "Disfrutar el trabajo remoto es posible"

- Empezar temprano
- Prepararse como si fuera a realizar labores en la oficina
- Estructurar el día como si estuviera en la oficina
- Limitar el uso de las redes sociales



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD- 014	Versión: 02	Fecha: 26-junio-20	Página 18 de 45
014			45

- Comprometerse a hacer más, superando sus metas.
- Trabajar cuando se esté más productivo
- Planificar con anticipación las tareas
- Utilizar la tecnología para mantenerse comunicado
- Oír música como medio de concentración
- Ser claro con quienes comparte su espacio en casa
- Hacer tiempos de descanso
- Adoptar una hora de finalización del trabajo
- Ubicar eficientemente elementos de trabajo
- Usar manos libres

8.2 Pautas para realizar trabajo remoto con medidas de seguridad

Se envía información a todo el personal con las pautas dadas por la Arl Sura para ejecución de trabajo remoto con medidas de seguridad y salud frente al coronavirus

- Lavado de manos frecuentemente.
- Adopción de medidas de higiene respiratoria.
- Mantener distanciamiento social
- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca
- Solicitar atención medica si se presenta algún síntoma relacionado al covid-19
- Informar a la empresa cualquier novedad en la salud del empleado.

9. ACCIDENTES DE TRABAJO EN CASA

Se envía información a todo el personal vía correo electrónico de proceso para la atención del covid-19 anexo 21 "Flujograma prevención y manejo ante posibles casos de Covid-19"; se envía comunicado con pautas a seguir en caso de presentarse incapacidad.

Adicional se informa al personal como se maneja los accidentes en casa y que es atendido por la Arl para darle el manejo adecuado a la atención en caso de presentarse y dar informe de incapacidades, esta información fue suministrada por la Arl en Referencia 3. Documento Arl Sura "¿Qué se considera como accidente laboral en teletrabajo o trabajo remoto?



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD- 014	Versión: 02	Fecha: 26-junio-20	Página 19 de 45
--------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

9.1 Prevención de accidentes laborales.

Se envían recomendación para la prevención de accidentes laborales emitidas por la Arl Sura en su documento "recomendaciones para realizar trabajo remoto en casa como medida de seguridad y salud frente al coronavirus

Se envía información vía correo electrónico emitida por la Arl sura Referencia 8. Documento Arl Sura "Recomendaciones de seguridad y salud en el teletrabajo

9.1.1 Prevención riesgo locativo

- Conservar las zonas de paso o áreas de circulación libres de objetos o cualquier otro obstáculo para que te permita una entrada y salida ágil y segura al puesto de trabajo.
- Evitar posponer el control de situaciones de riesgo como humedades en el piso, obstrucción de las áreas, iluminación insuficiente o deterioro de algún componente de la silla de trabajo.
- Verificar el estado del piso del lugar donde se realiza la labor.
- Asegurarse que el nivel de iluminación sea suficiente para las tareas desarrolladas.
- Propender por colores claros o tonos pasteles en las paredes y superficies para que ayuden a mejorar los niveles de iluminación del área de trabajo.
- Mantener el lugar de trabajo limpio eliminando todo elemento innecesario.
- Cerrar todos los cajones y puertas después de retirar algún elemento.
- Colocar los objetos de mayor peso en la parte inferior de las bibliotecas, estanterías o cajones al ordenarse.
- Sostener adecuadamente los cables de conexiones no deben estar sueltos, se deben sostener adecuadamente.
- Utilizar la escalera para tomar algún elemento que se encuentre fuera del alcance, se debe utilizar una escalera.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD- 014	Versión: 02	Fecha: 26-junio-20	Página 20 de 45
014	UZ	26-junio-20	45

9.1.2. Prevención Riesgo ergonómico

- Es recomendable realizar ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos tus segmentos corporales haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos.
- En las tareas con elevada carga informativa, es conveniente realizar pausas regulares de 10 minutos después de dos horas de trabajo continuo.
- Se recomienda colocar las pantallas de visualización de datos de forma perpendicular a las fuentes de luz.
- Las ventanas deben estar cubiertas con cortina, persiana o películas, entre otros.
- Se debe mantener la pantalla del equipo limpia de polvo y suciedad.
- La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera que la superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los codos.

9.1.3 Frente al riesgo químico

- Rotular y etiquetar los envases de almacenamiento de productos químicos
- Realizar inspecciones de seguridad generales en las áreas donde está presente el riesgo
- Determinar el lugar específico donde se almacenarán estos productos químicos.

10. MEDIDAS DE COMUNICACIÓN

Implementación en los celulares de la aplicación CoronApp, se estableció una infografía para comunicar como bajar la aplicación y se expidió un comunicado interno informativo de la importancia de reportar en esta aplicación. Anexo 19 "invitación descarga CoronApp".



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Cádias.			Dácina
Código:	Versión:	Fecha:	Página
P-GCD-	version.	reciia.	21 de
	02	26-junio-20	
014		•	45

- La empresa utilizara como medios de comunicación: el correo electrónico corporativo para personal en sede y trabajo en casa, correo electrónico Y WHATSAPP personal a los colaboradores en vacaciones y las reuniones se citarán de forma virtual utilizando plataforma skype, videoconferencias
- La visita médica se realizará a través de la plataforma IntelApp. Envió de correo electrónico o vía WhatsApp.
- Se establece cronograma de envió de información acerca de medidas implementadas por el gobierno, sobre generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.
 Anexo 20. "Cronograma de divulgación de comunicaciones".
- El reporte ante sospechas de contagio de Covid-19 se establecerá a través de la ruta "Anexo 21 Flujograma prevención y manejo ante posibles casos de Covid-19.2

11. PROTOCOLO DE INGRESO VISITANTES

Se emite comunicado con los parámetros establecidos para el ingreso seguro de cualquier visitante a las instalaciones administrativas, el cual debe ser notificado como mínimo con un día de antelación a la visita con el fin de programar al personal involucrado y que el visitante conozca el protocolo de bioseguridad al cual debe regirse **Anexo 22 "protocolo de ingreso visitantes"**

12. RESPONSABILIDADES

De la persona encargada del sistema, mantener el sistema de seguridad y salud en el trabajo actualizado con el riesgo biológico y el manejo que realizara la empresa para el manejo del Covid. (matriz legal, matriz de peligros, cronograma de capacitación, etc), realizar seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad

De la dirección de Seranest Pharma, dar el tiempo adecuado para realizar las sensibilizaciones al personal sobre el manejo del Covid, brindar los recursos financieros y tecnológicos para la implementación y manejo del Covid 19



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19


Código: P-GCD-014 Versión:

Fecha: 26-junio-20 Página 22 de 45

De los empleados, aplicación de los protocolos de bioseguridad, lavado de manos cada 2 horas, registro estado de salud diaria en la aplicación, desinfección del puesto de trabajo el auto cuidado, el uso del tapabocas obligatorio cuando sale de su casa.

De las partes interesadas, usar los elementos de protección obligatorio, seguir los protocolos establecidos por Serantes Pharma para el ingreso a las instalaciones si se requiere.

13. ANEXOS





PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD-014

Versión: 02 Fecha: 26-junio-20 Página 23 de 45

De las personas mencionadas en la pregunta anterior, ¿alguna de ellas se + encuentra en un rango de edad de 60 a 70 años? si la respuesta es si, ¿cuál o cuáles personas de su núcleo familiar? especifique la edad Texto de respuesta larga	De acuerdo a la pregunta anterior mencione ¿quién o quiénes de las personas de su núcleo familiar conviven con usted y presentan alguna de las enfermedades mencionadas? especifique para cada individuo la Texto de respuesta larga
De las personas mencionadas en la pregunta anterior, ¿alguna de ellas es + mayor a 70 años? si la respuesta es si, ¿cuál o cuáles personas de su Texto de respuesta larga	Tit Recuerda las 3 medidas de prevención del Covid-19 - Lavado de manos - Uso de fapabocas - Ostanciamento social.
Seleccione ¿cuál de estas enfermedades o prácticas se presentan el grupo familiar con el que usted convive? Idl Enfermedad pulmonar obstructiva crónica - EPOC	Gracias nor dilinenciar este formulario. Titulo de la L.
III Enermedad pulmonar dostructiva cronica - EPUC	02
ill Hipertensión cerdiovescular.	Contract Planns
d Tresplantes	
Sistema inmunitario deprimido (Tratamiento cáncer, VIH, Uso de medi	rat post Pharma
di Obesidad grave (Mesa corporal mayor a 40)	Z HESLIMIAIIIIA
d Diabetes	ransame tos y Tecnología Permanente
Idl Enfermedad renal crónica en tratamiento diálisis.	
Idl Enfermeded hepática	
idi Hipertensión erterial - HTA	
Idli Accidente cerebrovescular - ACV	
M VIH	
kill Cancer	
idi Uso de corticoldes o inmunosupresores.	
kill Mai nutrición - Obesidad	
Mai nutrición - Desnutrición	
kill Furnadores	
id Ninguna	
di Otra	
De acuerdo a la pregunta anterior mencione ¿quién o quiénes de las personas de su núcleo familiar conviven con usted y presentan alguna de las enfermedades mencionadas? especifique para cada individuo la Texto de respueste large	



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD014

Versión:
Fecha:
24 de
26-junio-20

Página
24 de

Anexo 2 Infografía "Como limpiar y desinfectar los dispositivos tecnológicos durante el trabajo en casa y oficina"

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN SERANEST PHARMA

Como limpiar y desinfectar los dispositivos tecnológicos durante el trabajo en casa y oficina ante la prevención de contagio del Covid-19





PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
25 de
45

Anexo 3 I-GSF 010 Instructivo Limpieza de áreas y clasificación de residuos.

Anexo 4 P-GSF-002 Procedimiento gestión de recibido de medicamentos.

Anexo 5 P-GSF 003 Procedimiento de Gestión Alistamiento y Despacho de Medicamentos.

Anexo 6 R-GSF 041 Registro limpieza de áreas - carro transporte

Per / ness Pharma di angga Awaga Awagan		PROCESO GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO REGISTRO LIMPIEZA DE AREAS - CARRO TRANSPORTE							
				REGISTRO LII	MPIEZA DE AREA	S - CARRO TRANSPORTE			
		Codigo: R	-GSF-041	Version:02	Fect	na: 19 -Feb-18	Pagina	1 de 1	
				LAVADO	/ DE CINEECCIÓ	N LIMPIEZA CA	DDO		
				LAVADO	DESIMIFECCIO	M LIWIFIEZA CA	INCO		
FE	СНА	HORA	INTERIOR DEL CARRO		EXTERIOR DEL CARRO	FIRMA			
DIA	MES	AM	PARABRISAS	ESPEJOS	TABLERO	ESTIBAS	LAVADO GENERAL	REALIZO	REVISO
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Observaciones: La limpieza del carro en el lavadero se realiza una vez a la semana o cuando se presente la necesidad



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
26 de
45

Anexo 7 "Carta entrega de elementos de bioseguridad y uso para la prevención y cuidado de contagio del Covid-19"



Bogotá, XX de mayo de 2020

Asunto: Implementos para la prevención y cuidado de contagio del Covid-19

Dando cumplimiento a nuestra política integral de seguridad y salud del trabajo y al programa de prevención de contagio ante el COVID-19, me permito hacerle entrega de los siguientes implementos de Bioseguridad.

Mascara de protección facial Cant: 1
 Traje Quirúrgico color blanco Cant: 1.

El traje quirúrgico que anteriormente se relacionan cumplen con las siguientes especificaciones:

- Es antifluido.
- Lavable a mano con abundante agua y jabón NO lavadora.
- Su secado debe ser al aire NO con secadora.

Modo de uso:

- Un traje lo deberá usar durante la estadía en la bodega.
- El otro traje deberá usarlo cuando este apoyando labores de entrega a los clientes y/o trámites administrativos.
- Al llegar debe retirarse este traje desinféctelo con alcohol como también su ropa.
- Lave sus manos con agua y jabón

Tenga precaución del almacenamiento de estos trajes procure que estén en diferentes lugares con el fin de evitar que se contamine el traje de uso en la bodega.

Nota: Se requiere que use estos elementos junto con los tapabocas y guantes entregados anteriormente por la empresa en caso de que se requiera de su asistencia para cubrir una emergencia o urgencia de la empresa. NO usar para tramites personales.

En caso de que esta herramienta llegue a perderse o dañarse, por uso incorrecto, descuido o por la causal que sea; excepto el desgaste normal de los mismos, se compromete a responder por su

Cordialmente

XXXXXXXXXX Asistente de recurso humano Seranest Pharma













PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:	Versión:	Fecha:	Página
P-GCD-	02	26-junio-20	27 de
014	-		45


Anexo 8 Protocolo higiene respiratoria.

Recuerda los síntomas del COVID19



1

Recuerda que el nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar.





PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD-

014

Versión: 02

Fecha: 26-junio-20 Página 28 de 45

Anexo 9 "Infografía indicaciones uso de gel antibacterial".





nest Pharma

Duración de este procedimiento: 20 a 30 segundos








Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies.

Frótese las palmas de las manos entre si.







Frótese las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados.



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.



Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.



Una vez secas, sus manos son seguras.

Tener las manos limpias reduce el riesgo de propagación del Covid-19

Ops, 2020, Limpia tus manos con un gel a base de alcohol.(ilustración). Recuperado de https://www.paho.org/es/documentos/infografia-limpia-tus-manos-con-gel-base-alcohol



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD- 014	Versión: 02	Fecha: 26-junio-20	Página 29 de 45
014			73

Anexo 10 R-GCD-027 Registro diario estado de salud

Código: R-GCD-027	Fecha: 07-05-2020	Pagina 1 de 1			Firma del empleado													
Código:	Fecha:	Versión: 2	:	Ha seguido las recomendaciones	dadas por el sistema de seguridad y salud del trabajo.	NO												
		Vers		Ha seg recomer	dadas sister segurida del tr	SI												
					Dificultad para respirar	NO												
					Diff	S												
				tomas	<u>5</u>	9												
				tes sínt		S												
				iguient	Fiebre superiora 38°C	8												
				e los si	Fig. 3	SI												
) DE SALUD			Ha presentado alguno de los siguientes síntomas	Cuáles?	Si su respuesta es "SI"												
	SIAD				as de	9												
	AKIO		Cargo:		intomas gripa	SI												
	REGISTRO DIARIO ESTADO DE SALUD			ndo en	contacto con personas con Covid- Síntomas de 19 gripa	NO												
				Ha estado en		SI												
					Temperatura °C													
					Hora de Salida													
			N° Cedula:		Temperatura Horade Temperatura °C Salida °C													
					Hora de ingreso													
or Thest Pharma					Nombre y apellidos del empleado(a)													
1	أرقع		āi	Mes	Mayo	Día		Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes
			Nombre:	Año:			1	2	3	4	2	9	7	∞	6	10	11	12



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
30 de
45

Anexo 11 Infografía indicaciones de uso termómetro digital rígido.




er nest Pharma «Micrometros y Tecnología Permanente

PROCESO DE GESTIÓN HSQ

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
31 de
45

Anexo 12 Infografía proceso de desinfección al ingresar a las instalaciones de Seranest Pharma.



er nest Pharma Greci ameritos y Tecnología Permanente

PROCESO DE GESTIÓN HSQ

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
32 de
45

Anexo 13 Infografía indicaciones de uso termómetro infrarrojo.





PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD-014 Versión:

Fecha: 26-junio-20

Página 33 de 45

Anexo 14 Procedimiento lavado de manos técnica OMS.

SerAnest Pharma se suma a la implementación del procedimiento del lavado de manos segun la OMS.

¿Cómo lavarse las manos?



Clean Your Hands

Mundial de la Salud

er nest Pharma ett et ameritos y Tecnología Permanente

PROCESO DE GESTIÓN HSQ

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Página


34 de

45

Código:
P-GCD014

Versión:
Fecha:
26-junio-20

Anexo 15 Infografía Medidas de prevención al salir y regresar a su vivienda.





PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
35 de
45

Anexo 16 R-GCO 028 Control diario lavado de manos

	V	1000	Total Marie							ľ		Códig	Código: R-GCD-028	
	Ų	X	PROPERTY AND ADDRESS OF TAXABLE AND ADDRESS O			CON	TROL DIARIO LA	CONTROL DIARIO LAVADO DE MANOS	98			Fech	a: 03-06-2020	
	J	١	3								Versión: 1	n:1	Pa	Pagina 1 de 1
Nombre	μ.						-	N' Cedula:						
Año:	2020	Cargo:				-	Area a la que pertenece:	rtenece						
Mes	Junio	9009	6:00 a. m.	9:15 a. m.	1. III.	12:15:00 m.	ww.	3:15:00 p.m.	pm.	4:00:00 p.m.	m-d	5:30:00 p.m.	p.m.	
	Día	Levado de manos	Gel antibacterial	Lavrado de manos	Gel	Lavado de manos	Gel	Lavado de manos	Gel	Lavrado de manos	Gel antibacterial	Lavado de manos	Gel antibacterial	Firma del empieado
1	rnnes													
2	Martes													
m	Miércoles													
4	Jueves													
s	Viemes													
9 _	Sábado													11
00	Lunes													
6	Martes													
10	Miércoles													
11	Jueves													
a	Viemes													
21 25	Sábado Domingo													11
_	Lunes Festivo Martes													1
12	Miércoles													
93	Jueves													
93	Viemes													
8 2	Sábado	Į,												
a a	Lunes Festivo Martes													
*	Miércoles													
М	Jueves													
98	Viernes													
28 23	Sábado Domingo	 												11
_	Lunes restivo Martes													1



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD-	Versión:		Página 36 de
014	02	26-junio-20	45

Anexo 17 R-GCD-020 Asistencia gimnasia laboral

	-	-			P	ROCESO	DE GESTION HSQ	
€		nest Pharma	F	FO	RMATO I		ENCIA GIMNASIA LAB	ORAL
3)	Código: R	3-6	CD-020	Versión : 02	Fecha: 27 de enero 2020	Página 1 de 1
FECHA	HORA	NOMBRE Y/O			FECHA	HORA	NOMBRE Y/O F EMPLEA	
					<u> </u>			
	<u> </u>							



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD014

Versión:
Fecha:
26-junio-20

Página
37 de
45

Anexo 18 Salud mental covid-19





PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD-014

Versión: Fecha: 26-junio-20

Página 38 de 45

Anexo 19 Invitación descarga aplicación Coronapp.







TE INVITA A DESCARGAR







Si todos descargamos esta aplicación podremos focalizar puntos de contagio, registrar sus síntomas, los de su familia y compañeros, evitaran la propagación del coronavirus y ayudaran a salvar vidas.

A través de



App store Dispositivos Iphone



Play Store Dispositivos Android







PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

- / 11			
Código:	Versión:	Facha	Página
P-GCD-			39 de
014	02	26-junio-20	45

Anexo 20 Cronograma de divulgación de comunicaciones.

Discolaratión comunicacion		Marz 202					Abr	il 20)20						M	ayo 20	020				Jur	nio 20)20	
Divulgación comunicaciones			20	3 7	16	20	22	23	24	28	29	30	6	7	18	19	21	22	28	4	11	17	25	30
"Notificación de medidas preventivas COVID-19"																								
"Medidas preventivas COVID-19 es un compromiso y obligación de todos"																								
"Que hacer ante el COVID19 ¿Como le contribuyo desde mi rol a la empresa ante el Covid-19																								
"Medidas preventivas COVID-19 es un compromiso					╁	╁																		
y obligación de todos"						_																		
"Información prohibido el uso del hullero biométrico																								
"Como limpiar y desinfectar los dispositivos tecnológicos durante el trabajo en casa y oficina "o																								
Material de divulgación programa de prevención y precaución de contagio del Covid-19																								
Medidas a cumplir al momento de presentarse incapacidad médica																								
Comunicado incapacidad medica				Ħ		1																		
Cuidemos juntos de tu bienestar mental mientras te quedas en casa																								
Capacitación al personal de bodega sobre P-GSF-					1	1		,				7												
023 Protocolo de recepción de medicamentos, equipos biomédicos y dispositivos médicos por								E		7					S	1	R							
Covid-19 Capacitación seguridad y salud del trabajo - Covid- 19											10	M			X	Tec	nolo							
Capacitación comprobante de nomina y seguridad y salud del trabajo) (2																
Invitación instalación coronapp																								
Medidas preventivas en contra del coronavirus - Responsabilidad con																								
Realicemos pausas activas durante el trabajo en casa y oficina con la líder HSQ																								
Zonas de riesgo de contagio del Covid-19																								
Información coronavirus Arl Sura y Uso de termómetro																								
El cuidado de la salud mental en tiempos de																								
Coronavirus COVID-19. Aprendiendo a vivir el cambio.																								
Conozcamos y actuemos con prevención frente al Coronavirus COVID 19 (Nuevo!)																								
Capacitación de Salud Mental Durante el Confinamiento																								
Confinamiento y cambios en los estilos de vida																								
Divulgación Que es el Coronavirus, como se trasmite y sus síntomas																								
Divulgación Uso correcto del Gel Antibacterial y																								
Procedimiento del lavado de manos (OMS) Divulgación Uso correcto del Gel Antibacterial y	<u> </u>			-	+	+	-		<u> </u>															
Procedimiento del lavado de manos (OMS)																								
Capacitación Protocolo de Bioseguridad - Grupo Trabajo Presencial																								
Capacitación Protocolo de Bioseguridad - Grupo Comercial																								
Capacitación Protocolo de Bioseguridad - Grupo Administrativo Comercial																								
Registro y control Desinfección Elementos de trabajo - Junio 2020																								
Flujograma prevención y manejo ante posibles casos de Covid-19.																								
Medidas distritales pico y cedula Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla																								
Recopilación revisión registro lavado de manos y registro de salud																							Р	
Salud mental covid-19																							Р	
Infografía indicaciones uso de gel antibacterial y lavado de manos según OMS																								Р
Recopilación revisión registro lavado de manos y registro de salud																								Р
Indicaciones de uso termometro digital rigido																								р



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
40 de
45

Divulgación comunicaciones					2020							202						bre											2020				
	3	6	10	14	21	27	31	3	10	12	18	20	24	28	1	7 1	0 14	1 21	24	30	5 9	9 14	1 20	28	4	9	17	20	24	3	15	22	28
Medidas de prevención al salir y regresar a su vivienda	P																																
Recopilación revisión registro lavado de manos y registro de salud	Р																												Ī				
"Como limpiar y desinfectar los dispositivos	т			t	t							t			Ħ	T	t		t		Ħ	t	t	t	t	t	t		t -	Ħ		Ħ	_
ecnológicos durante el trabajo en casa y oficina "o	-	P																															
Recopilación revisión registro lavado de manos y			Р																				T						T	Ħ			
registro de salud Vaterial de divulgación programa de prevención y	+-	╁		H											-+	+	+	+	1		H	+	+	╁	╁	1	1		╁	H	-	- t	_
precaución de contagio del Covid-19	╄	+	Р	_	┡							┡			_	4	+	-	1	<u> </u>	Н	+	4	1	1	-	1	<u> </u>	₩	H	_	_	_
Recopilación revisión registro lavado de manos y registro de salud				Р																										Ш			
Cuidemos juntos de tu bienestar mental mientras te quedas en casa				Р																													
Recopilación revisión registro lavado de manos y	t	t			Р										Ħ	+	╁	1	t	l	h	t	t	t	t	t	t			M		T	_
registro de salud Flujograma prevención y manejo ante posibles	+-	+-	-	┢								┢			-	-	+	-	-	-	H	+	+	+	+	-	-		+	H		-+	_
casos de Covid-19.	L				Р																Ш								<u> </u>	Ш			
Recopilación revisión registro lavado de manos y registro de salud						Р																											
Protocolo higiene respiratoria.	1	t				Р									T		T		t		Ħ	T	Ť	t	t	1	t		t	Ħ	Ť	T	_
Infografía indicaciones uso de gel antibacterial y	T					Р																	T						i i	Ħ			Т
lavado de manos según OMS Recopilación revisión registro lavado de manos y	+-	+		1	1	•						1			+	+	╁			1	H	+	-	╁	╁			1	+	H		-+	-
registro de salud	<u> </u>	1					Р										4		<u> </u>		Ш	-	4	<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u>		<u> </u>	Ш		_	
Infografía proceso de desinfección al ingresar a las instalaciones de Seranest Pharma.							Р																										
Infografía Medidas de prevención al salir y	T						Р																						1	П			_
regresar a su vivienda. Recopilación revisión registro lavado de manos y	H	+						Р							+	+	+	+	+		H	+	+	╁	╁	-	+		† 	H		-	_
registro de salud Salud mental covid-19	4	╄	1	<u> </u>	<u> </u>		Ш				_	<u> </u>		<u> </u>	H	\perp	+	1	1	1	$\sqcup \bot$		+			1	1	1	₩	\vdash	4	4	_
Salud mental covid-19 Invitación descarga aplicación Coronapp.	+	+	H	-	-		\vdash	Р	Р			-		-	Н	+	+	-	1	1	H			K	-	-	1	-	-	H	4	4	_
Flujograma prevención y manejo ante posibles	+	H	\vdash	H	H	\vdash	H	-	_		-	H	\vdash	\vdash	\forall	+	+	+	+	1	H	+		r	1	h	1			H		\dashv	_
casos de Covid-19.	╀	1	L	!	!		Ш	_	Р		_	!		<u> </u>	\sqcup	\bot	4	_	1	1	\sqcup	Į,		1	K	4			\vdash	H	$A \downarrow$	4	_
Comunicado- incapacidad Medidas preventivas COVID-19 es un compromiso	+	Ł	H	1	1			-	Р			L				-	\bot	+	Ι.		$\vdash \vdash$	+	4	+	+	1	1	1	₽-	\vdash	4	4	_
y obligación de todos"									Ċ	Р		N	6	di		N		to	5	V	Ve	¢r	10	b	αí		Pe	m	lar	n e	n	Э.	
Zonas de riesgo Covid-19		F								Р					1		F					F	F	Г	Г					Ц	I	1	
Recopilación revisión registro lavado de manos y registro de salud	1					l				l	P	I	l	l				1	1			1	1	1	1		1		I	П			
Sana alimentación	T									Z	Р						T	T					Ť	T	T		İ		T .	Ħ			Т
Limpieza y desinfección de vehiculo - SURA										\vee		Р																		П			Ξ
Recopilación revisión registro lavado de manos y registro de salud											Δ		Р																				
Disfruta trabajo en casa - SURA	T												Р		1			t		l	Ħ	T	t	t	t	ı	t	l	1	Ħ		T	_
trabajo-remoto-casa - SURA								A					Р																				
Disminuyamos el riesgo de contagio del Covid-19	L	1	<u> </u>					4	_			V		Р			1	_		<u> </u>	Ш	1	1	1	1	1		<u> </u>	₩	Ш		_	
Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria														1																			
aguda por covid-19, dirigidas a la población en						7									P																		
general. Flayer de multas	+-	+					-								Р	+	+	-	+		H	+	+	╁	╁	+-	+		+-	H	-	\dashv	-
Salud mental covid-19	+	+			1	V						F				Р	╁				Ħ	t		t	t				1	Ħ		1	_
Protocolo higiene respiratoria.	T	1													T	F	•		l		Ħ	T	T	T	T	T	l			П		T	_
Recopilación revisión registro lavado de manos y									7							F														П			
registro de salud Medidas de prevención al salir y regresar a su	+			H	₹							H			\dashv		Р		+	H	H	╁	+	╁	╁	1	+	H	+-	H	_	1	_
vivienda Infografía indicaciones uso de gel antibacterial y	₩											<u> </u>			\dashv	4		-	₩	<u> </u>	$\vdash \vdash$	+	+	╀	╀	-	₩	<u> </u>	₩	Н	4	-	_
lavado de manos según OMS																	P	1												Ш			
Flujograma prevención y manejo ante posibles casos de Covid-19.																		Р															
Comunicado- incapacidad	H				$\overline{}$										Ħ	+	$^{+}$	Р		t	Ħ	t	\dagger	t	t	1	1	t	t	Ħ		T	_
Invitación descarga aplicación Coronapp.															T		T	Р					Ť	t	t		İ		T	Ħ			Т
Material de divulgación programa de prevención y	R																		Р											П			Т
precaución de contagio del Covid-19 Cuidemos juntos de tu bienestar mental mientras te	-														-	-	+	+			H	+	+	+	+	-	-		† 	H		-	-
quedas en casa Recopilación revisión registro lavado de manos y			L	L	L							L			4	4	-	-	-	Р	H	╄	4	1	1	-	-	-	₩	₩		4	_
registro de salud																				Р													
Divulgación Que es el Coronavirus, como se)																				Р									П			Τ
trasmite y sus síntomas cuidemos juntos de tu bienestar mental mientras te	+-	+													Ħ	+	$^{+}$	-	† -		П.		+	╁	╁	1	† -		t^-	Ħ	-	T	_
quedas en casa Recopilación revisión registro lavado de manos y	+	-	H	H	H			_				H			\dashv	+	╁	-	-	H	H	1	-	+	+	-	-	H	+	H	-	-	_
registro de salud	L																					P	•							Ш			
Zonas de riesgo Covid-19	L	1													Щ		1		<u> </u>		Ш		Р		\perp		<u> </u>		<u> </u>	Ц			
'Que hacer ante el COVID19 ¿Como le contribuyo desde mi rol a la empresa ante el Covid-19																								Р									
Recopilación revisión registro lavado de manos y	T	T															T	Ť	T				Ť	Р			T		T T	П			Τ
registro de salud Medidas preventivas en contra del coronavirus -	+	+													\dashv	+	╁	+	-		H	╁	+	+	-		-		╁	H		\dashv	-
Responsabilidad con su salud y con sus	1		1																1				1		P		1			П			
compañeros de trabajo Flujograma prevención y manejo ante posibles	+	+													\forall	+	+	+	1		\vdash	+	+	+		Р			+	\forall	+	+	_
casos de Covid-19. Recopilación revisión registro lavado de manos y	╄	1	1	1	1	<u> </u>		_		<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	Н	+	+	-	1	1	\vdash	+	+	╀	╀	_			₩	\vdash	4	-	_
registro de salud	_		L	L	L	L				L	L	L	L	L				1	\perp		Ш		\perp	L	L	L	P	L	L	Ш		l	
Disfruta trabajo en casa - SURA		Γ													Ⅱ	1		Τ	Г		П	Ι	I	Γ	Γ	Г	Γ	Р		П	コ	I	
trabajo-remoto-casa - SURA	\perp	L		L	L	_				_	L	L	_	_	Ц	Ţ	Į.		<u>↓</u>	Ĺ	Щ	1	1	1	1	_	<u>↓</u>	P		Ш	[_[
Divulgación Uso correcto del Gel Antibacterial y Procedimiento del lavado de manos (OMS)						l				l			l	l				1	1			1	1	1	1		1		Р				
Recopilación revisión registro lavado de manos y		T						ı							П				Ì		Πİ	T	T				Ì			Р	T	T	Ī
registro de salud Medidas preventivas COVID-19 es un compromiso	+	+					H	+			-			 	\forall	+	+	1	+		\vdash	+	+	1	1	1	+		+			-	-
y obligación de todos"	4	1	\vdash	1	1	-	H			-		1	-	-	\sqcup	\perp	+	\perp	1	1	H	+	+	1	1	1	1	1	₩	P		4	_
Sana alimentación Cuidemos juntos de tu bienestar mental mientras te	+	+	1	1	1	-	H	-		-	-	1	-	-	\vdash	+	+	-	+	1	\vdash	+	+	╁	╁	1	+	1	+	H	Р	_	_
quedas en casa	L																				Ш	↓							<u> </u>	Ш		Р	
Protocolo higiene respiratoria.	\perp	L	\vdash				Ш	_[L			<u> </u>	Ц		L		<u> </u>	_	Ш	L	1	L	L	L	<u> </u>	_	\perp	Ш	_[_	Р
Flujograma prevención y manejo ante posibles casos de Covid-19.	1	1		Ī	Ī	l				l	l	ĺ	l	l				1	1	1	H	1	1	1	1	1	1	1	1	П			
																																_	_

PROCESO DE GESTIÓN HSQ


PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD014

Versión:
Fecha:
26-junio-20

Página 41 de 45

Anexo 21 Flujograma prevención y manejo ante posibles casos de Covid-19.





PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código:
P-GCD-
014Versión:
02Fecha:
26-junio-20Página
42 de
45

Anexo 22 Protocolo de ingreso visitantes



Apreciado Visitante, reciban un cordial saludo de SerAnest Pharma.

A continuación, relacionamos el protocolo establecido para el ingreso a nuestra sede administrativa, el cual está a cargo de personal interno totalmente capacitado y orientado en el mismo.

- En el ingreso los vehículos serán desinfectados por aspersión con Sporekill, les recomendamos mantener su vehículo totalmente cerrado.
- Todo visitante deberá someterse a proceso de desinfección por método de aspersión de hombros hacia abajo por la parte posterior y luego por la parte frontal, durante este proceso deberá permaneces sin realizar ningún tipo de movimiento con el fin de evitar que la aspersión llega a su rostro.
- Toma de temperatura con termómetro tipo laser y diligenciamiento de R-GCD-030 Registro diario estado de salud – visitantes.
- 4. Será suministrado un tapabocas desechable con el fin de que sea utilizado durante su estadía en nuestras instalaciones, en el momento de retirarse de nuestras instalaciones debe desecharlo en la caneca numero 2 ubicada al ingreso de la recepción, igualmente se entregará una bolsa con cierre hermético para que guarde su tapabocas.
- Al ingresar al área administrativa estará úbicado el tapete de límpieza de zapatos, el cual cuenta con una zona húmeda con desinfectante y luego zona de secado.
- Posteriormente se remitirá al visitante al área de lavado de manos siguiendo la infografía ubicada en esta misma área con el procedimiento correcto según la OMS. (documento adjunto)
- Al ingresar a la recepción administrativa se encontrará a disposición gel antibacterial para su aplicación y de esta forma acceder al área donde usted realizará su visita.
- Se recomienda mantener el distanciamiento social mínimo de 2 durante el curso de la actividad a decarrollar.
- Al retiro de nuestras instalaciones se tomará nuevamente la temperatura y se solicitará aplicación de gel antibacterial.

El combate del Covid-19 es compromiso de todos, unidos cumpliendo los parámetros de precaución y prevención de contagio impartidos por seguridad y salud del trabajo de SerAnest Pharma Ltda., lo LOGRAREMOS,

Agradeciendo su amable colaboración.

Adriana E Camergo Vierco Vierco de America de Gestión humana
Seranest Pharma Ltda.

SOS CUIDAS

Caile 134 A No. 19-34 Of. 202,203 - Bogotá D.C - Colombia PBX: 633 1601 - 633 1607 - Cel: 310 785 6157 - 310 341 4955 Contáctenos: servicioalcilente@seranestpharma.com - www.seranestpharma.com







PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD-014

Versión: Fecha: 02 26-junio-20

Página 43 de 45

Anexo 23 Reporte estado de salud diaria

	Ha estado en contacto con personas con Covid-19
ENCUESTA DE SALUD DIARIA	○ sı
Seranest Pharma	○ No
	Sintomas de gripa
Nombre y apellidos del empleado(a)	○ SI
Short enswer text	O NO
Hors de Ingreso	
· ·	Cuáles? SI su respuesta es "SI"
Short enswer text	Short answer text
Temperatura °C	Flebre superior a 38°C
	○ sı
Short anawer text	○ NO
Hora de Salida	Tos
Short answer text	O SI
	O NO
	Ŭ.
Temperatura °C	Dificultad para respirar
Short answer text	
***************************************) si
	O NO
Ha seguido las recomendaciones dadas por el sistema de seguridad y salud del trabajo.	
○ SI	
○ No	
_	



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

C			D/-!
Código:	Versión:	Fecha:	Página
P-GCD-	version.	recild:	44 de
	02	26-junio-20	40
014	-	,	45

Anexo 24 Infografía sana alimentación





CUIDA TU SALUD CON UNA SANA ALIMENTACIÓN ANTE EL COVID-19

Mantener una buena hidratación.



De 6 a 8 vasos

3 Elegir consumo de productos integrales y de legumbres.





Consumo moderado de otros alimentos de origen animal.



Comer al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas al día.





Elegir productos lácteos preferentemente bajos en grasa.



Elegir el consumo de frutos secos, semillas y aceite de oliva.







Seguir una alimentación saludable habitual es la recomendación para toda la población y también para personas afectadas de COVID-19 con sintomatología leve y/o asintomáticas.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SERANEST PHARMA LTDA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Código: P-GCD- 014 Versión: Fecha: 26-junio-20	Página 45 de 45
---	-----------------------

14. BIBLIOGRAFIA

- 1. Resolución 666 del 24 de abril del 2020, emitido desde el ministerio de salud y protección social y avalado por la presidencia de Colombia.
- 2. Lista de chequeo de la resolución 666 del 24 de abril de 2020 del ministerio de salud y protección social.
- 3. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
- **4.**https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1
- https://www.who.int/dietphysicalactivity/es/
- 6. Documento Arl Sura "Recomendaciones para el retorno inteligente en el sector comercio
- 7. Documento Arl Sura "¿Qué se considera como accidente laboral en teletrabajo o trabajo remoto?
- 8. Documento Arl Sura "Limpieza y desinfección de vehículos para prevenir el covid-19"
- 9.Documento Arl Sura "Recomendaciones para realizar trabajo remoto en casa como medida de seguridad y salud frente al coronavirus (covid-19)
- 10. Documento Arl Sura "Disfrutar el trabajo remoto es posible"
- 11.Documento Arl Sura "Alimentación saludable y consciente"
- 12.Documento Arl Sura "Recomendaciones de seguridad y salud en el teletrabajo"
- 13.Presentación power point "Socialización protocolo de bioseguridad SerAnest Pharma Ltda"

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Directora de Gestión Humana	Cargo:	Cargo: Gerente General
Firma:	Firma:	Firma: